



الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

SASO

اللائحة الفنية

لمواد البناء - الجزء الرابع: الطوب والبلاط والسيراميك والأدوات

الصحية والمنتجات ذات العلاقة

اعتمد تحديث هذه اللائحة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (١٦٨) بتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤٠هـ، الموافق

٢٠١٨/١٢/٢٠م

نُشر التحديث في الجريدة الرسمية بتاريخ

١٥/٠٧/١٤٤٠هـ (٢٢/٠٣/٢٠١٩)

الإصدار الثاني

المحتويات

٣	تمهيد
٤	المادة ١: المصطلحات والتعاريف
٦	المادة ٢: المجال
٦	المادة ٣: الأهداف
٧	المادة ٤: التزامات المورد
١٠	المادة ٥: البيانات الإيضاحية
١٠	المادة ٦: إجراءات تقويم المطابقة
١١	المادة ٧: مسؤوليات الجهات الرقابية
١١	المادة ٨: مسؤوليات سلطات مسح السوق
١٢	المادة ٩: المخالفات والعقوبات
١٣	المادة ١٠: أحكام عامة
١٤	المادة ١١: أحكام انتقالية
١٤	المادة ١٢: النشر
١٥	الملحق (١ - أ) قائمة بالمنتجات والمواصفات القياسية ذات العلاقة
٢٠	الملحق (١ - ب) قائمة المنتجات والترميز الجمركي
٢٢	الملحق (٢) نموذج تقويم المطابقة (Type 3)
٢٦	الملحق (٣) نموذج إقرار المورد بالمطابقة

تمهيد

تمشياً مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٤٤ وتاريخ ١٤٢٦/٩/٢١هـ، بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلبه الأمر من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة؛ خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة (TBT) التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل.

وبناءً على المادة الثالثة (فقرة - ١) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٤٣١/٦/١٧هـ، الموافق ٢٠١٠/٥/٣١م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة جودة وتقويم مطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات WTO ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحقة لمصالح المملكة".

واستناداً إلى المادة الرابعة (فقرة - ٢) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٤٣١/٦/١٧هـ، الموافق ٢٠١٠/٥/٣١م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقاً للمواصفات القياسية التي تعتمدها".

وبناءً على المادة الرابعة (فقرة - ١٤) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٤٣١/٦/١٧هـ، الموافق ٢٠١٠/٥/٣١م، وذلك بأن تتولى الهيئة "مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات المختصة لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق النظامية".

وبناءً على المادة السادسة (فقرة - ١) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ بتاريخ ١٤٣١/٦/١٧هـ، الموافق ٢٠١٠/٥/٣١م، وذلك بأن تتولى الهيئة "مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة من هذا التنظيم تُعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها".

وحيث أن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساساً لمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية للسلامة في اللائحة المحددة.

فقد قامت الهيئة بإعداد هذه اللائحة الفنية.

ملاحظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.

المادة (١) المصطلحات والتعاريف

١/١ تكون للمسميات والعبارات أدناه - عند تطبيق بنود هذه اللائحة - الدلالات والمعاني المبينة أمامها، مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها؛ المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية؛ سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة التي يجب الالتزام بها، وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

المواصفة القياسية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة، تضع - للاستخدام الاعتيادي والمتكرر - القواعد والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرائق الإنتاج ذات العلاقة؛ التي يكون تطبيقها اختياريًا، وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص المصطلحات، والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات التي تنطبق على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

المنتج: الطوب والبلاط والسيراميك، والرخام والحجر (الطبيعيان والصناعيان)، والأدوات الصحية، والمنتجات ذات العلاقة؛ المصممة للاستخدام في الإنشاءات والمباني.

سلطات مسح السوق: هي الجهة/الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.

مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطراً على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.

الخطر (أخطار) Hazard(s) : مصدر محتمل للضرر

المخاطر Risk(s): احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطاً بدرجة شدة الضرر.

المورد: ويُقصد به ما يلي:

- صانع المنتج في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هويته على أنه صانع للمنتج، وذلك من خلال تسميته المنتج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يُقدم على تجديد المنتج.
 - وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.
 - كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتج.
- إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.
- الجهات المقبولة: هي جهات تقويم المطابقة "طرف ثالث"، المقبولة من الهيئة وفقا للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.
- شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة، التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.
- إقرار المورد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات هذه اللائحة والتشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع - وقد يعتمد الإقرار على إجراء اختبارات على المنتج وفقا للتشريعات ذات العلاقة.
- الوضع في السوق: هو وضع المنتج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.
- العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة، في إطار نشاط تجاري؛ سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.
- السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.
- الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي.
- مواد البناء: أي منتج أو تجهيزات (Kit) تُصنَّع وتوضع في السوق لغرض إدماجها على نحو مستدام في أعمال الإنشاء أو في أجزاء منها، بحيث يكون الأداء ذا تأثير على أعمال الإنشاء فيما يتعلق بالمتطلبات الأساسية للصحة والسلامة والبيئة.

التجهيزات (Kit): مواد بناء يُنتجها الصانع نفسه وتوضع في السوق في شكل مجموعة مكوّنة - على الأقل - من جزأين منفصلين يتطلب تثبيتهما في الإنشاءات دمجهما مع بعض.

الإنشاءات: المباني السكنية والخدمية، وإنشاءات الهندسة المدنية المختلفة مثل الجسور والأنفاق والمطارات والموانئ وشبكات إمداد مياه الشرب ومحطات ضخ المياه وشبكات الصرف الصحي ومحطات التنقية ومعالجة المياه والسدود وكذلك مشاريع الري.

المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات المستخدمة في أعمال الإنشاء (البناء)، التي قد تؤثر على السلامة والصحة والبيئة والمتطلبات الأخرى التي تفرضها المملكة؛ التي يجب الالتزام بها، وتحددها هذه اللائحة.

الخصائص الأساسية: الخصائص الأساسية الفنية (المبيّنة في المواصفات القياسية ذات العلاقة) لمواد البناء، التي لها علاقة بالمتطلبات الأساسية للإنشاءات.

أداء مواد البناء: الخصائص الفنية المتعلقة بالخصائص الأساسية ذات الصلة التي يُعبّر عنها بتحديد المستوى أو بتحديد الفئة أو عن طريق الوصف.

٢/١ يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة.

المادة (٢) المجال

تُطبّق هذه اللائحة على منتجات الطوب والبلاط والسيراميك، والرّخام والحجر (الطبيعيّين والصناعيّين)، والأدوات الصحية، والمنتجات ذات العلاقة (بلاط السيراميك وبلاط الرّخام الطبيعيّ وبلاط الأسطح المائلة الطينيّ "القرميد" والأدوات الصحية الخزفية وغير الخزفية والطوب)، وذلك وفقاً للتعريفات والمصطلحات ذات العلاقة الواردة في المادة (١) والمواصفات ذات العلاقة الواردة في الملحق (١).

ويُستثنى من هذه اللائحة البلاط والطوب الإسمنتي.

المادة (٣) الأهداف

تهدف هذه اللائحة إلى تحديد المتطلبات الأساسية للطوب والبلاط والسيراميك، والرّخام والحجر (الطبيعيّان والصناعيّان)، والأدوات الصحية، والمنتجات ذات العلاقة؛ المصممة للاستخدام في الإنشاءات والمباني؛ المشمولة في مجال هذه اللائحة، وتحديد إجراءات تقييم المطابقة التي يجب على الموردّين الالتزام بها، وذلك لضمان



مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلك، وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.

المادة (٤) التزامات المورد

يجب على المورد، الالتزام بالمتطلبات التالية:

١/٤ المتطلبات الأساسية العامة للمنتج المستخدم في أعمال الإنشاء (البناء)

يجب أن يكون المنتج الخاضع لهذه اللائحة؛ المصمّم لأعمال الإنشائية في مجملها، أوفي أجزائها المنفصلة ملائماً للغرض الذي صُمّم من أجله، مع الأخذ في الحسبان بصفة خاصة صحة وسلامة مستخدمي المنتج ومستخدمي الإنشاءات في جميع مراحل الأعمال الإنشائية، بما في ذلك أعمال الصيانة الاعتيادية، بحيث يستوفي المنتج الاشتراطات الفنية المبينة في المواصفات القياسية السعودية المذكورة في الملحق (١)، لضمان استيفاء الإنشاءات للمتطلبات الأساسية التالية:

ملاحظة: التزامات المورد المنصوص عليها في هذه اللائحة، لا تشمل المتطلبات الخاصة بأعمال التخطيط والتصميم والتنفيذ والمراقبة للأعمال الإنشائية، وتقتصر على التزامات المورد الخاصة بمنتجات مواد البناء المشمولة في مجال هذه اللائحة.

١/١/٤ المقاومة الميكانيكية والثبات

يجب أن يُصمّم ويُصنّع المنتج - الذي يدخل في تصميم وبناء الإنشاءات - ليضمن تحمّل جميع الأحمال المصمّمة لتحملها أثناء فترة الإنشاء وفترة الاستخدام، وذلك لنفاذي المخاطر التالية:

(أ) الانهيار الكلي أو الجزئي للإنشاءات.

(ب) حدوث تشوهات (انحرافات) كبيرة خارج الحدود المقبولة.

(ج) إلحاق تلف بأجزاء أخرى من الإنشاء أو التجهيزات أو المعدات، نتيجة لتشوهات (انحرافات) كبيرة في العناصر الهيكلية الحاملة.

(د) إلحاق أضرار ناتجة عن حوادث عرضية، حيث تكون جسيمة مقارنة بأسبابها.

٢/١/٤ السلامة في حالة الحريق

يجب أن يُصمّم ويُصنّع المنتج - الذي يدخل في تصميم وبناء الإنشاءات - سواءً منفرداً أو مدمجاً مع مواد بناءٍ أخرى داخل الإنشاءات ليضمن - في حالة نشوب حريق - ما يلي:

(أ) صمود العناصر الهيكلية الحاملة للإنشاءات خلال الفترة الزمنية المحددة.

- (ب) الحد من ظهور الحريق والدخان وانتشارهما داخل الإنشاءات.
- (ج) الحد من امتداد الحريق إلى لإنشاءات المجاورة.
- (د) تمكين ساكني الإنشاءات من المغادرة سالمين، أو إسعافهم.
- (هـ) الأخذ في الحسبان سلامة فرق الإسعاف
- ٣/١/٤ الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية

يجب أن يُصمَّم ويُصنَّع المنتج - الذي يدخل في تصميم وبناء الإنشاءات - بحيث يحقّق استدامة استخدام الموارد الطبيعية، وأن يضمن على وجه الخصوص ما يلي:

- (أ) إعادة استخدام أو تدوير المواد وأجزاء الإنشاءات بعد هدمها.
- (ب) استدامة (دوام) الإنشاءات.
- (ج) استخدام المواد الخام الأولية والثانوية المتوافقة مع البيئة.

٤/١/٤ الصحة والسلامة والبيئة

يجب أن يُصمَّم ويُصنَّع المنتج - الذي يدخل في تصميم وبناء الإنشاءات - بحيث لا يمثّل خطراً على صحة وسلامة العاملين أو ساكني الإنشاءات أو ما يجاورها، وألاً يكون للمنتج تأثير ملحوظ على البيئة أو المناخ طوال دورة حياة الإنشاءات، سواءً خلال البناء أو الاستخدام أو الهدم، وذلك بالأّ يتسبّب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في حدوث أيّ من المخاطر التالية:

- (أ) انبعاثات المواد الخطرة، والمركبات العضوية المتطايرة (VOC)، والغازات الدفيئة أو الجزيئات الضارة في الهواء؛ سواءً من داخل المبنى أو خارجه.
- (ب) انبعاثات إشعاعية خطيرة.
- (ج) تلوث الماء أو التربة أو تسمّمهما.
- (د) سوء تصريف مياه الصرف والدخان.
- (هـ) وجود رطوبة في أي جزءٍ من أجزاء الإنشاءات أو على أسطحها، أو امتصاصها، بأيّ نسب تهدّد استدامة سلامة المنتج.

٥/١/٤ السلامة في الاستخدام

يجب أن يُصمَّم المنتج ويُصنَّع بحيث يضمن أن يكون تصميم وبناء الإنشاءات - التي يدخل فيها المنتج - لا يُمثّل أيّ مخاطر غير مقبولة لوقوع الحوادث أثناء الخدمة أو أثناء التشغيل، كالانزلاق أو السقوط أو التصادم أو

الحروق أو الوفاة، وذلك نتيجة لصدمة كهربائية، أو الإصابة نتيجة وقوع انفجار، مع الأخذ في الحسبان أن يكون بوسع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة استخدامها.

٦/١/٤ الوقاية من الضوضاء

يجب أن يُصمَّم ويُصنَّع المنتج - الذي يدخل في تصميم وبناء الإنشاءات - بطريقة يكون مستوى الضجيج المحسوس من السكان أو مجاوريهم معقولاً بدرجة لا تضر بصحتهم، وتسمح لهم بالنوم والراحة والعمل في ظروف ملائمة.

٧/١/٤ ترشيد الطاقة والعزل الحراري

يجب أن يُصمَّم ويُصنَّع المنتج بطريقة تضمن أن يُحقَّق تصميم الأعمال الإنشائية وتنفيذها - بما في ذلك أنظمة وتجهيزات التدفئة والتبريد والتهوية - مستويات مقبولة من ترشيد كمية الطاقة اللازمة للاستخدام، مع مراعاة الظروف المناخية للموقع، وراحة ساكني المبنى، وأن يضمن المنتج كذلك كفاءة الإنشاءات في استهلاك الطاقة خلال الاستخدام، وخلال أعمال البناء والهدم أو التفكيك.

٢/٤ المتطلبات الفنية

لتحقيق متطلبات هذه اللائحة، يجب على المورد استيفاء الخصائص الأساسية للمنتجات التي يغطيها مجال هذه اللائحة؛ المستخدمة في الإنشاءات والمباني، وذلك على النحو التالي:

١/٢/٤ استيفاء المنتج للمتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية المبيَّنة في الملحق (١) من هذه اللائحة، سواء كان ذلك منفرداً أو مُدمجاً مع مواد بناء أخرى داخل الإنشاءات، حيث إن مطابقة المنتج المشمول في هذه اللائحة للمواصفة القياسية ذات العلاقة يعتبر دليلاً كافياً على استيفاء هذا المنتج للمتطلبات الأساسية الخاصة به؛ المحددة في اللائحة.

٢/٢/٤ تُوفَّر نظام إدارة بيئي فعّال لدى المصنَّع، (يعتبر المصنَّع الحاصل على شهادة نظام إدارة البيئة وفقاً لـ ISO 14001 مستوفياً لمتطلبات هذا البند).

٣/٤ المتطلبات المترولوجية

يجب استخدام وحدات النظام الدولي (SI Units) أو مضاعفاتها أو أجزاءها أثناء التصميم أو التصنيع أو عند تداول المنتج.

٤/٤ المتطلبات المتعلقة بالتعبئة والتغليف

١/٤/٤ التأكيد من تغليف المنتج حسب طبيعته ووفقاً لمتطلبات التعبئة المنصوص عليها في المواصفة القياسية ذات العلاقة.

٢/٤/٤ التأكد من خلو مواد تغليف المنتج من مادة الرصاص أو أي من المعادن الثقيلة.

٣/٤/٤ التأكد من أن عبوات أو مواد التغليف البلاستيكية للمنتج تحمل بطاقة البلاستيك القابل للتحلل إذا كانت هذه المواد مشمولة في مجال لائحة البلاستيك القابل للتحلل، أو رمز إعادة التدوير في حال استخدام العبوات البلاستيكية القابلة للتدوير.

المادة (٥) البيانات الإيضاحية

يجب أن تكون البيانات الإيضاحية الخاصة بالمنتج؛ المُعدَّة لوضعه وعرضه في السوق بهدف استخدامه في الإنشاءات والمباني كالتالي:

- ١/٥ أن يُكتَب في البيانات الإيضاحية اسم المورد وسجله التجاري.
- ٢/٥ أن تكون البيانات الإيضاحية على المنتج مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في هذه اللائحة والمواصفات القياسية ذات العلاقة؛ المبينة في الملحق (١) من هذه اللائحة.
- ٣/٥ أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في البيانات الإيضاحية صحيحة ومُثبتة، وقابلة للتحقق.
- ٤/٥ بلد المنشأ.
- ٥/٥ اشتراطات التخزين.
- ٦/٥ فترة صلاحية المنتج ورقم الدفعة الخاصة به - إذا تطلب الأمر ذلك.
- ٧/٥ ألا تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتج، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في المملكة.

المادة (٦) إجراءات تقويم المطابقة

- ١/٦ يجب الالتزام بمتطلبات إجراءات تقويم المطابقة الواردة في هذه اللائحة الفنية فقط، وإذا وردت متطلبات أخرى بهذا الخصوص في أي مواصفة قياسية فلا يؤخذ به.
- ٢/٦ يجب على المورد - المسؤول عن وضع بلاط السيراميك في السوق - الحصول على علامة الجودة السعودية أو ما يكافؤها من العلامات المعترف بها في المملكة.
- ٣/٦ يجب على المورد - المسؤول عن وضع بقية المنتجات الخاضعة لهذه اللائحة في السوق - الحصول على شهادة مطابقة صادرة من إحدى الجهات المقبولة، وفقاً لنموذج تقويم المطابقة (Type 3)، كما هو موضَّح في الملحق (٢)

٤/٦ يجب أن تُنفَّذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقاً للنموذج المحدد، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة؛ المبينة في الملحق (١).

٥/٦ يجب أن يُرفق مع المنتج ملفاً فني يتضمن ما يلي:

- (أ) إقرار المورد(الصانع/المستورد) بالمطابقة وفقاً للنموذج المرفق في الملحق (٣)
(ب) وثيقة تقييم المخاطر.
(ج) بلد المنشأ

٦/٦ يجب على المورد التعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق، مثل تقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة وأي معلومات أخرى موثقة تُثبت مطابقة المنتج لمتطلبات هذه اللائحة، متى ما طُلب منه ذلك.

٧/٦ تعتبر المنتجات الخاضعة لهذه اللائحة الحاصلة على علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة (٧) مسؤوليات الجهات الرقابية

تقوم الجهات الرقابية ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

١/٧ التحقق من استيفاء منتجات الطوب والبلاط والسيراميك، والرخام والحجر (الطبيعي والصناعي)، والأدوات الصحية، والمنتجات ذات العلاقة؛ المصممة للاستخدام في الإنشاءات والمباني؛ المخصصة للأعمال الإنشائية والمباني؛ الخاضعة لهذه اللائحة لإجراءات تقويم المطابقة المحددة والوثائق الفنية المرفقة مع الإرساليات، في المنافذ والمصانع.

٢/٧ يحق للجهات الرقابية - عشوائياً - سحب عينات من المنتج بشكل دوري من نقطة الإنتاج، وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة.

٣/٧ يحق للجهات الرقابية تحميل الموردين (صانعين ومستوردين) تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.

٤/٧ عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنية من المستودعات واتخاذ الإجراءات النظامية في حقها.

المادة (٨) مسؤوليات سلطات مسح السوق

تقوم سلطات مسح السوق ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

- ١/٨ تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزّنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومن مدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبيّنة في هذه اللائحة والمواصفات القياسية ذات العلاقة.
- ٢/٨ سحب عينات من المنتج، سواءً من السوق أو مستودعات الموردين (صانعين ومستوردين)، وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
- ٣/٨ عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتج - المعروض والمخزّن - لمتطلبات هذه اللائحة، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحب واستدعاء للمنتج المعني، وتُطبّق الإجراءات والعقوبات المشار إليها في المادة (٩)، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة (٩) المخالفات والعقوبات

- ١/٩ يُحظر صناعة المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، واستيرادها ووضع أو عرضها في السوق، أو حتى الإعلان عنها.
- ٢/٩ يُعتبر عدم استيفاء المنتج لمتطلبات هذه اللائحة سبباً كافياً لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتج غير مطابق، مما قد يشكّل خطراً على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية:
- (أ) عدم تثبيت شارات المطابقة أو علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها، أو تثبيتها بطريقة غير صحيحة.
- (ب) عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة، أو احتوائهما على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة.
- (ج) عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية.
- (د) عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام، أو عدم توفر بيانات المنتج أو المعلومات المتعلقة بالمواد الخطرة.

٣/٩ عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة، فعلى سلطات مسح السوق - حسب الحالة - اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:

- (أ) تكليف الجهة المخالفة - المسؤولة عن وضع أو عرض المنتج المخالف في السوق - بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة - إن كان ذلك ممكناً، أو تصديره، أو إتلافه (حسب طبيعة المنتج) وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق.

(ب) القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من السوق، ولسلطات مسح السوق - حسب الحالة - الإعلان عن استدعاء المنتج من السوق، مع تحمّل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.

(ج) التعامل مع المنتجات المخالفة المشمولة في هذه اللائحة وفقاً لما تحدده الأنظمة واللوائح المطبّقة لدى الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق.

٤/٩ عند ضبط مخالفة للمنتجات الخاضعة لهذه اللائحة، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة - مُصدرة الشهادة - وفقاً للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

٥/٩ دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة السارية، فإنه يُعاقب كل من يُخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري ساري المفعول، أو أي نظام آخر يحل محله، أو التشريعات الخاصة بحماية المستهلك.

المادة (١٠) أحكام عامة

١/١٠ يتحمل المورد كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة، وتُطبّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام الغش التجاري و/أو أي أنظمة أخرى تتعلق بذلك، إذا ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة.

٢/١٠ لا تحول هذه اللائحة دون التزام المورد بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة بتداول المنتج ونقله وتخزينه، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الالتزام بمتطلبات هذه اللائحة لا يغني عن الالتزام بمتطلبات كود البناء السعودي.

٣/١٠ يجب على جميع موردي الطوب أو البلاط أو السيراميك أو الأدوات الصحية؛ الخاضعة لأحكام هذه اللائحة، أن يقدموا لمفتشي الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.

٤/١٠ إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة، أو نشأ أي خلاف في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة في الهيئة لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.

٥/١٠ يجوز للمورد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تُحددها الهيئة.

٦/١٠ تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة، بما في ذلك علامة الجودة، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.

٧/١٠ يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة إذا خالف المورد بنود هذه اللائحة، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة

٨/١٠ عند إدخال أي تعديلات على المنتج خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة السعودية - عدا التعديلات الشكلية غير المؤثرة - فإن شهادة المطابقة أو إقرار المورد يصبح ملغى، ويجب على المورد التقدم بطلب جديد.

٩/١٠ للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

المادة (١١) أحكام انتقالية

١/١١ يجب على المورد الالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال سنة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

٢/١١ يمنع تداول المنتجات المخالفة بعد سنة من تاريخ نشر هذه اللائحة.

٣/١١ تلغى هذه اللائحة - بعد اعتمادها - كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة.

المادة (١٢) النشر

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.

الملحق (١)

(أ) قائمة بمنتجات الطوب والبلاط والسيراميك والأدوات الصحية والمواصفات القياسية ذات العلاقة

رقم المواصفة القياسية	اسم المواصفة باللغة الإنجليزية	عنوان المواصفة القياسية	المنتج	م
SASO-ISO-10545-1	Ceramic tiles -- Part 1: Sampling and basis for acceptance	بلاط السيراميك - الجزء الأول: أخذ العينات وقواعد القبول	بلاط السيراميك	١
SASO-ISO-13007-1	Ceramic tiles -- Grouts and adhesives -- Part 1: Terms, definitions and specifications for adhesives	بلاط السيراميك - مونة مائعة ومواد الالتصاق - الجزء الأول: المصطلحات، التعاريف والاشتراطات الفنية لمواد الالتصاق		
SASO-ISO-13007-3	Ceramic tiles -- Grouts and adhesives -- Part 3: Terms, definitions and specifications for grouts	بلاط السيراميك - مونة مائعة ومواد الالتصاق - الجزء ٣: المصطلحات والتعاريف والاشتراطات الفنية للمونة المائعة		
SASO-ISO-13006	Ceramic tiles -- Definitions, classification, characteristics and marking	بلاط السيراميك التعاريف، والخصائص والبيانات الإيضاحية.		
SASO-1812	Pitched roofs clay tiles and fittings.	بلاط الأسطح المائلة الطيني ووصلاته "القرميد"	بلاط الأسطح المائلة الطيني	٢
SASO-ASTM-C406	standard specification for roofing slate	مواصفات بلاط السقف	"القرميد"	
SASO-ASTM-C34	standard specification for structural clay load-bearing wall tile	مواصفات بلاط الجدران الحامل المصنوع من الطين الإنشائي.		
SASO-ASTM-C530	standard specification for structural clay nonloadbearing screen tile	المواصفة الفنية للبلاط الطيني غير المحمل الإنشائي		
SASO-ASTM-C212	standard specification for structural clay facing tile	مواصفات بلاط الواجهات من الطين للمنشآت		
SASO-ASTM-C56	standard specification for structural clay nonloadbearing tile	المواصفات لبلاط غير الحامل التركيبية الطينية		
SASO 2922	western water closets equipped with a dual flushing device	المراحيض الغربية ذات الطرد المزدوج		

رقم المواصفة القياسية	اسم المواصفة باللغة الإنجليزية	عنوان المواصفة القياسية	المنتج	م
SASO-1473	ceramic sanitary appliances – western water closets	الأدوات الصحية الخزفية – المراحيض الغربية	الأدوات الصحية الخزفية	
SASO-1258	Ceramic sanitary appliances: Eastern water closets and traps.	الأدوات الصحية الخزفية – المراحيض الشرقية والأكواع.		
SASO-1025	Ceramic sanitary appliances – General requirements.	الأدوات الصحية الخزفية – المتطلبات العامة		
SASO-GSO-EN-14528	Ceramic sanitary appliances – bidets.	الأدوات الصحية الخزفية – الشطافات (البيديهات)		
SASO-GSO-EN-35	Pedestal and wall-hung bidets with over-rim supply. Connecting dimensions	الشطافات (البيديهات) المعلقة بالحائط والمزودة بالماء من أعلى الحافة – أبعاد التوصيل		
SASO-GSO-EN-35	Pedestal and wall-hung bidets with over-rim supply. Connecting dimensions	الشطافات (البيديهات) بقاعدة؛ المزودة بالماء من أعلى الحافة – أبعاد التوصيل		
SASO-1913	Sanitary appliances-tapware: shower and spray hoses.	الأدوات الصحية – الصنابير؛ ليات المراوش والشطافات		
SASO-1480	Sanitary appliances-flushing apparatus.	الأدوات الصحية – عدة صناديق الطرد		
SASO /GSO / EN 14688	Sanitary appliances – Wash basins – Functional requirements and test methods	الأدوات الصحية – المغاسل – المتطلبات الوظيفية وطرق الاختبار		
SASO-GSO-EN-12764	Sanitary appliances – Specification for whirlpool baths	الأدوات الصحية: مواصفات مغاطس الجاكوزي		
SASO-1257	Sanitary appliances – flushing water tanks.	الأدوات الصحية – صناديق الطرد		
SASO-1477	sanitary appliances pressurized flushing devices	الأدوات الصحية – أجهزة الطرد المضغوطة.		
SASO-2655	Sanitary appliances: general requirements for plumbing fixture fittings	الأدوات الصحية – المتطلبات العامة لقطع التركيبات الصحية		

رقم المواصفة القياسية	اسم المواصفة باللغة الإنجليزية	عنوان المواصفة القياسية	المنتج	م
SASO-EN-263	Sanitary appliances – Cross-linked cast acrylic sheets for baths and shower trays for domestic purposes	الأدوات الصحية أحواض الاستحمام المصنوعة من الواح الإكريليك المصبوبة متقاطعة الترابط صوانى الاستحمام وأحواض الاستحمام للأغراض المنزلية		
SASO-EN-15719	Sanitary appliances – Baths made from impact modified coextruded ABS/acrylic sheets – Requirements and test methods	الأدوات الصحية أحواض الاستحمام المصنوعة من الواح أكريلونيتريل بيوتادايين ستيري (ABS) الإكريليك المبتوقة بالصدمة المطور – المتطلبات وطرق الاختبار		
SASO-EN-13558	specifications for impact modified extruded acrylic sheets for shower trays for domestic purposes	المواصفة الفنية لألواح الإكريليك المبتوقة بالصدمة المطور لصوانى الاستحمام للأغراض المنزلية		
SASO-EN-198	sanitary appliances – baths made from cross-linked cast acrylic sheets – requirements and test methods	الأدوات الصحية – أحواض الاستحمام المصنوعة من الواح الإكريليك المصبوبة متقاطعة الترابط – المتطلبات وطرق الاختبار		
SASO-GSO-2012	baths for domestic purposes made of acrylic material	أحواض الاستحمام للأغراض المنزلية المصنوعة من مادة الإكريليك		
SASO-EN-232	Baths – Connecting dimensions	أحواض الاستحمام (المغاسل) أبعاد التوصيل		
SASO-GSO-249	sanitary appliances – shower trays made from cross-linked cast acrylic sheets – requirements and test methods	الأدوات الصحية – صوانى الاستحمام المصنوعة من صفائح الإكريليك المسبوكة – المتطلبات وطرق الاختبار		
SASO-GSO-EN-31	Wash basins. Connecting dimensions	المغاسل ذات القاعدة – أبعاد التوصيل		
SASO-GSO-EN-32	Wash basins. Connecting dimensions	المغاسل المعلقة على الحائط – أبعاد التوصيل		
SASO-GSO-EN-111	Wash basins. Connecting dimensions	المغاسل المعلقة على الحائط لغسل الأيدي – أبعاد التوصيل		

رقم المواصفة القياسية	اسم المواصفة باللغة الإنجليزية	عنوان المواصفة القياسية	المنتج	م
SASO-ASTM-C4	Standard Specification for Clay Drain Tile and Perforated Clay Drain Tile	مواصفات بلاط الصرف الرملي وبلاط الصرف الرملي المتقوب	الطوب أو البلاط	٥
SASO-ASTM-C126	Standard Specification for Ceramic Glazed Structural Clay Facing Tile, Facing Brick, and Solid Masonry Units	مواصفة بلاط الواجهات الإنشائي الخزفي المزجج من الطين وطوب الواجهات ووحدات المباني المصمتة		
SASO-ASTM-C62	Standard Specification for Building Brick (Solid Masonry Units Made From Clay or Shale)	مواصفات لبناء طوبية (وحدات البناء الصلبة المصنوعة من الطين أو السجيل)		
SASO-ASTM-C652	Standard Specification for Hollow Brick (Hollow Masonry Units Made From Clay or Shale)	مواصفة الطوب المفرغ (وحدات البناء المفرغة المصنوعة من الطين أو الطفل)		
SASO-ASTM-C216	Standard Specification for Facing Brick (Solid Masonry Units Made from Clay or Shale)	مواصفة الفنية لطوب الواجهات (وحدات البناء المصمتة المصنوعة من الطين أو الطفلة)		
SASO-ASTM-C1405	Standard Specification for Glazed Brick (Single Fired, Brick Units)	المواصفة الفنية للطوب المزجج (الحرق لمرة واحدة، وحدات الطوب)		
SASO-ASTM-F1312	standard specification for brick, insulating, high temperature, fire clay	المواصفة الفنية للطوب العازل درجة الحرارة العالية للطوب أو البلاط		
SASO-ASTM-C615	standard specification for granite dimension stone	مواصفات أبعاد حجر الجرانيت	الحجر والرخام الطبيعي	٦
SASO-ASTM-C1526	standard specification for serpentine dimension stone	المواصفات الفنية لحجر السريتين المنحوت		
SASO-ASTM-C1527	standard specification for travertine dimension stone	المواصفات الفنية لحجر الترا فيرتين المنحوت		
SASO-ASTM-C1364	standard specification for architectural cast stone	مواصفة الحجر المعماري المصبوب		
SASO-ASTM-C503	standard specification for marble dimension stone	المواصفات الفنية لحجر الرخام المنحوت		

رقم المواصفة القياسية	اسم المواصفة باللغة الإنجليزية	عنوان المواصفة القياسية	المنتج	م
SASO-ASTM-C629	standard specification for slate dimension stone	مواصفة الحجر الصفائحي (الإردواز) المنحوت		
SASO-ASTM-C568	standard specification for limestone dimension stone	مواصفة الحجر الجيري المنحوت		
SASO-GSO-ASTM-C1529	standard specification for quicklime, hydrated lime, and limestone for environmental uses	المواصفة القياسية للجير الحي والجير المطفأ والحجر الجيري للاستخدامات البيئية		
SASO 2270	acrylic, polyester, and mixed acrylic- polyester resin based solid surface material - sheet products	مواد الأسطح الصلبة التي أساسها مواد راتنجية من الإكريليك أو من عديد الأستر أو من خليط من الإكريليك و عديد الأستر منتجات الألواح	الحجر والرخام الصناعي	٧

ملاحظة:

تعد قائمة المواصفات القياسية المذكورة في هذا الملحق - فيما يتعلق بمنتجات الطوب والبلاط والسيراميك، والرخام والحجر (الطبيعيان والصناعيان)، والأدوات الصحية، والمنتجات ذات العلاقة؛ المصممة للاستخدام في الإنشاءات والمباني والمواد ذات العلاقة الواردة ضمن هذه اللائحة - خاضعة للمراجعة ولا يجوز العمل إلا بالقوائم المتاحة وقت نشر هذه اللائحة، ويتولى الموردون مسؤولية التأكد من أنهم يستخدمون أحدث نسخة من تلك المواصفات المذكورة في القوائم.

ب) قائمة المنتجات والرميز الجمركي

الترميز الجمركي				المنتج
680100200001	680100100003	680100100002	680100100001	حجارة رصف
680100300002	680100300001	680100200003	680100200002	
680100400003	680100400002	680100400001	680100300003	
680300100005	680100900003	680100900002	680100900001	
	681019210006	681019210003	680300100004	
680291700004	680291700003	680291700002	680291700001	ألواح سطوح
680291700008	680291700007	680291700006	680291700005	
			680291700009	
680210000004	690740000000	681019230000	681019220000	بلاط وترابيع
690723000000	690730000000	680300100002	680300100001	
690722000000	680210000003	680210000002	680210000001	
		690490000001	690721000000	
690510000000	681019100003	681019100000	680300100003	قرميد
680300100004	680300100003	680300100002	680300100005	الطوب
690410000002	690410000001	690290000007	690290000006	
690490000002	690410000005	690410000004	690410000003	
			681011000003	
680291220001	680291210003	680291210002	680291210001	الأدوات الصحية وملحقاتها
680291290002	680291290001	680291220003	680291220002	
680293000009	680293000008	680293000007	680291290003	
680299000009	680299000008	680292000009	680292000008	
680300900009	680300900008	680300900007	680299000007	
392210000004	392210000003	392210000002	392210000001	
691010000006	691010000005	691010000004	691010000003	
691090000000	691010000001	392290000002	392290000001	
750890600006	750890600002	750890600001	741820000002	

الترميز الجمركي				المنتج
732429000000	761520000003	761520000001	741820000001	
732421000000	732420000000	732410000002	732410000001	
			691010000002	
680221000007	680221000006	680221000002	680221000001	الحجر الطبيعي
680221000008	680221000004	680221000003	680221000005	
680221000009	680223000003	680221000014	680221000010	
680229000002	680223000004	680221000015	680221000011	
680229000003	680223000005	680223000001	680221000012	
680229000004	680229000001	680223000002	680221000013	
680291400002	680291100010	680291100004	680229000005	
680291400003	680291100012	680291100005	680291100001	
680291400004	680291100013	680291100006	680291100002	
680291400005	680291100014	680291100007	680291100003	
680291400006	680291100015	680291100008	680291400007	
680292000012	680291100016	680292000001	680291400008	
680292000013	680293000001	680292000002	680291400009	
680292000014	680293000002	680292000004	680293000012	
680300900001	680293000004	680292000005	680293000013	
680300900002	680293000005	680292000006	680293000014	
680300900003	680293000006	680292000007	680299000001	
680300900004	680300900005	680300900012	680299000002	
680299000006	680300900006	680300900013	680299000004	
		680300900014	680299000005	

الملحق (٢)

نموذج تقويم المطابقة (Type 3) وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067

(المطابقة للطراز المبنية على تقويم عملية الإنتاج)

- ١ المطابقة للطراز المبنية على تقويم عملية الإنتاج
هو نموذج إجراء لتقويم المطابقة الذي يُنفَّذ المورّد - من خلاله - الالتزامات الواردة في البنود المبينة أدناه، ثم يؤكد و يقر - تحت كامل مسؤوليته - بأن المنتجات المعنية متطابقة مع الطراز المحدد في شهادة اعتماد الطراز (Type Approval) و تتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.
- ٢ التصنيع
يجب على المورّد تشغيل نظام إدارة سلامة المنتج؛ مصادق عليه لضمان سلامة المنتج، شاملا خط الإنتاج والفحص النهائي، واختبار المنتجات المعنية وفقا للبند (٣)، ويجب أن يخضع النظام إلى مراقبة دورية (Surveillance) وفقا لما ورد في البند (٤).
- ٣ نظام إدارة سلامة المنتج
١/٣ يجب على المورّد تقديم طلب إلى الجهة المقبولة التي يختارها، من أجل تقويم نظام إدارة سلامة المنتجات المعنية.
ويجب أن يشمل الطلب:
- أ) اسم وعنوان المورّد، واسم و عنوان الممثل الرسمي للصانع - عند تقديم الطلب من الممثل الرسمي.
- ب) يجب أن يكون الصانع مرخصا رسميا من السلطات المعنية في بلد الصنع.
- ج) إقرارا مكتوبا بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخرى.
- د) كل المعلومات ذات العلاقة بشأن فئة المنتجات المقصودة.
- هـ) الوثائق الخاصة بنظام إدارة سلامة المنتج.
- و) الوثائق الفنية الخاصة بالطراز المصادق عليه، ونسخة من شهادة اعتماد الطراز.
- ٢/٣ يجب أن يضمن نظام إدارة سلامة المنتج تطابق المنتجات المصنعة مع الطراز المحدد في شهادة اعتماد الطراز، ومع متطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

٣/٣ يجب توثيق جميع عناصر النظام ومتطلباته - المعتمدة من المورد - بطريقة منهجية ومنظمة، على شكل سياسات مكتوبة وإجراءات وتعليمات، ويجب أن تُتيح وثائق نظام إدارة سلامة المنتج فهما مُتسقا لبرامج وخطط وأدلة وسجلات السلامة، ويجب أن تشمل وثائق النظام - على وجه الخصوص - وصفا كافيا لما يلي:

(أ) أهداف الجودة، والهيكل التنظيمي والمسؤوليات وصلاحيات الإدارة، وذلك فيما يتعلق بسلامة المنتج.

(ب) تقنيات التصنيع، وإجراءات مراقبة جودة وسلامة المنتج، والعمليات والإجراءات المتبعة؛

(ج) الفحوصات والاختبارات المنفّذة؛ قبل وأثناء وبعد التصنيع، وتكرارها؛

(د) السجلات: مثل تقارير الفحص والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين ... إلخ.

(هـ) وسائل ضبط تحقيق السلامة المطلوبة في المنتج والتشغيل الفعال لنظام إدارة سلامة المنتج.

٤/٣ يجب على الجهة المقبولة - المصادقة على نظام إدارة سلامة المنتج - تقويم النظام لتحديد ما إذا كان مستوفيا للمتطلبات المشار إليها في البند ٣/٣ ، خلال فترة سريان المصادقة على النظام، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

٥/٣ يجب افتراض مطابقة المنتج لمتطلبات اللوائح الفنية - فيما يتعلق بعناصر نظام إدارة سلامة المنتج - كلما كان مطابقا للمواصفات القياسية.

٦/٣ يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في سلامة المنتج المعني، وأن يضم الفريق عضوا واحدا - على الأقل - ذا خبرة في تقويم مجال وتقنيات صناعة المنتج، وإماما بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح الفنية ذات العلاقة.

٧/٣ يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويم للمصنع، ويجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية المشار إليها في البند ٣/٣ للتأكد من قدرة الصانع على تحديد المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية، وإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة لضمان مطابقة المنتج لتلك المتطلبات.

٨/٣ يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أن يتضمن الإشعار نتائج التدقيق و قرار التقويم مع مسوغات ذلك.

٩/٣ يتعهد الصانع بالوفاء بالتزامات نظام إدارة سلامة المنتج ، كما هو مُصادق عليه، والحفاظ عليه بحيث يظل ملائما وفعالاً.

١٠/٣ يجب على الصانع إشعار جهة تقويم المطابقة - التي صادقت على نظام إدارة سلامة المنتج - بأي تعديل مُقترح في نظام إدارة سلامة المنتج.

١١/٣ يجب على الجهة المقبولة تقييم أي تعديلات مقترحة، ثم تقرير ما إذا كان نظام إدارة سلامة المنتج المعدل مستمراً في مطابقته للمتطلبات المشار إليها في البند ٣/٣، أو يحتاج إلى إعادة التقييم، ويجب على الجهة المقبولة إشعار الصانع بقرارها، على أن يتضمن الإشعار نتائج الفحص والاختبار وقرار التقييم مع مسوغات ذلك.

٤ المراقبة الدورية تحت مسؤولية الجهة المقبولة

١/٤ الغرض من المراقبة الدورية هو التحقق من مدى استيفاء المورد لالتزامات نظام إدارة سلامة المنتج المصادق عليه.

٢/٤ يجب على المورد السماح للجهة المقبولة - خلال فترة سريان المصادقة - بدخول مواقع التصنيع والتفتيش والاختبار والتخزين ، وأن يُوفّر جميع المعلومات اللازمة للتقييم؛ خاصة وثائق نظام إدارة سلامة المنتج، وسجلات السلامة، مثل: تقارير الفحص والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين ... إلخ.

٣/٤ يجب على الجهة المقبولة القيام بزيارات تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يطبق نظام إدارة سلامة المنتج ويحافظ عليه، على أن تُقدم الجهة المقبولة تقرير التقييم للمورد.

٤/٤ يحق للجهة المقبولة القيام بزيارات فجائية للمصنع لإجراء اختبارات على المنتج - إذا اقتضى الأمر ذلك - أو توكيلها لجهة أخرى للتأكد من أن نظام إدارة سلامة المنتج يعمل بشكل صحيح، على أن تُقدم الجهة المقبولة تقرير التقييم للمورد، وتقارير الاختبارات - في حالة إجراء الاختبارات.

٥ شهادة المطابقة والإقرار بالمطابقة

١/٥ يجب على الجهة المقبولة إصدار شهادة مطابقة للمنتج إذا كان المورد حاصلًا على نظام إدارة سلامة المنتج مصادق عليه وساري المفعول، وذلك كلما قدم المورد طلبًا لذلك، خلال فترة سريان مفعول المصادقة.

٢/٥ يجب على الجهة المقبولة تحديد بيانات المنتج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة، وتسجيلها في البوابة الإلكترونية للمطابقة (في الهيئة).

٣/٥ يجب على المورد أن يصدر إقرارًا مكتوبًا بالمطابقة لكل طرازٍ مُعتمد من المنتج (اعتماد الطراز)، وأن يجعله متاحًا للجهات المختصة والرقابية وسلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر (١٠) سنوات، على أن يُحدّد الطراز المُعتمد للمنتج في إقرار المورد بالمطابقة، ويجب توفير نسخة من شهادة المطابقة والإقرار بالمطابقة للجهات المختصة والرقابية وسلطات مسح السوق عند الطلب.

٤/٥ يجب على المورد أن يجعل الوثائق أدناه متاحةً للجهات المختصة والرقابية وسلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر (١٠) سنوات.



▪ الوثائق المشار إليها في البند ٣/٣.

▪ التعديلات المشار إليها في البند ٩/٣، كما هو مصادق عليه.

▪ قرارات وتقارير الجهة المقبولة المشار إليها في البند ٧/٣.

٥/٥ يجب على كل جهة مقبولة إبلاغ الجهات المختصة والرقابية وسلطات مسح السوق عن أنظمة إدارة سلامة المنتج التي صادقت عليها أو سحبها، ويجب عليها وضع قوائم لأنظمة إدارة سلامة المنتج التي صادقت عليها، أو التي قامت برفضها أو تعليقها أو تقييدها أو سحبها، وذلك بأي وسيلة؛ إما بشكل دوري أو عند الطلب، وعلى كل جهة مقبولة إشعار الجهات المقبولة الأخرى عن المصادقات الخاصة بأنظمة إدارة سلامة المنتج التي قامت برفضها أو تعليقها أو سحبها أو تقييدها، وإشعار تلك الجهات - عند الطلب - عن مصادقات الأنظمة التي أصدرتها.

الملحق (٣)

نموذج إقرار المورد بالمطابقة Supplier Declaration of Conformity

يُعبأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة

(١) بيانات المورد

- الاسم: _____
- العنوان: _____
- _____
- _____
- الشخص الذي يمكن الاتصال به: _____
- البريد الإلكتروني: _____
- رقم الهاتف: _____
- الفاكس: _____

(٢) تفاصيل المنتج:

- العلامة التجارية للمنتج: _____
- الطراز: _____
- وصف المنتج: _____
- الصنف (وفقاً للمواصفات): _____
- المواصفات القياسية المرجعية/المواصفات الفنية: _____

نُقرُّ بأن المنتج المذكور في هذا الإقرار هو منتج مطابق للائحة الفنية السعودية ()
والمواصفات القياسية السعودية الملحقة بها.

- الشخص المسؤول: _____
- اسم الشركة: _____
- التوقيع: _____ التاريخ: ____/____/____